

Annexe 4 (telle que soumise par les auteurs) : Tableaux supplémentaires de 2 à 5

Tableau supplémentaire 2 – Taux d’incidence normalisés selon l’âge (TINA)* projetés pour certains cancers, en fonction du sexe et de la province (à l’exclusion du Québec), en 2020

	C.-B.	Alb.	Sask.	Man.	Ont.	Qc [†]	N.-B.	N.-É.	Î.-P.-É.	T.-N.-L.
Hommes										
Tous les cancers [‡]	489,9	543,8	532,9	528	587,4		552,7	590,6	551,4	587,3
Prostate	102,4	138,1	116,2	105,7	120,2		97,8	97,2	88,2	110,1
Colorectal	72,3	70,8	91,1	77,2	65,1		78,3	91,9	87,4	114,5
Poumon et bronches	53,2	58,9	66,7	69,2	66,4		85,2	84,8	89,1	77,1
Vessie	39,3	41	39,7	32,9	44,2		44,8	44,1	36,6	39,8
Lymphome non hodgkinien	22,3	25,6	24,1	25,4	33,7		26,7	32	24,2	29,4
Mélanome	22,2	19,3	15,4	21,5	28,7		22,2	33,3	36,4	21,1
Rein et bassinet du rein	20	22,1	24,8	24,9	23,5		29,5	31,2	21,4	35,1
Leucémie	18,6	21,6	21,2	18,9	22,6		25,4	17,9	10,2	15,2
Bouche	17,2	16,8	14,5	18,4	19,7		14,5	18,9	28,5	18,5
Pancréas	14	14,4	16,4	14,9	14,1		16,5	15,1	15	10,1
Estomac	9,9	9,8	13,2	14,4	15,3		12,1	9,9	9,6	17,3
Thyroïde	6	8,7	6,6	8,6	15,6		8,8	11,7	3,2	12,5
Foie	12,6	8,7	9	9	11,3		6,2	8,8	9,5	7,9
Myélome multiple	7,4	9,5	9,2	8,3	11,2		8,2	8,2	10,4	5,6
Œsophage	9,1	11,7	7,3	7,7	8,8		8,8	14,2	8,9	8,9
Encéphale/SNC	8,3	7,9	8,3	8	8,3		8,3	9	6,4	8,6
Testicule	6,8	6,6	5,7	6,4	6,6		6,1	5,5	4,6	2,8
Larynx	3,2	3,7	4,1	3,4	4,4		5	4,9	3,8	5,9
Lymphome de Hodgkin	2,7	3	3,1	2,8	3		3,2	2,7	—	1,6
Sein	1	0,9	1,1	0,9	1,3		1,4	1,4	—	1,1
Femmes										
Tous les cancers [‡]	436,3	461,5	453	473,8	522		472	513,2	443,5	522,3
Sein	121,6	127,6	123	121,7	132,1		115,9	128,7	121	128,9
Poumon et bronches	52,7	57,4	62,8	62,1	59,6		70,9	75,7	66,1	61,7

Colorectal	51,2	51	57,5	46,8	48,3		49,2	62,7	60,6	76,1
Utérus (corps, SAI)	31,6	34,8	31,6	44,4	36,4		30,9	32,3	28,6	32,5
Thyroïde	14,6	22,7	15,1	22,3	46,1		23,6	24	8	34,5
Lymphome non hodgkinien	17,2	17,9	18	17,8	22,5		20,1	18	14,6	21
Mélanome	18,8	16,3	14,4	15,7	20,3		20,4	29,1	25,5	17
Ovaire	15	10,9	14,5	12,3	15,4		10	11,7	10,9	14,4
Leucémie	11,7	13,3	12,9	10,5	13,1		17,1	10,6	10,1	6,4
Pancréas	11,3	12,4	11,7	13,6	11,6		12,5	12	7,9	11,5
Rein et bassinet du rein	7,6	10,7	13,7	12	11,9		14,7	18,8	9,6	18,7
Vessie	9,2	9,9	10,8	10,2	11,3		11,2	11,9	9,5	13
Bouche	6,5	6,5	5,9	8,1	8,3		6,5	6,6	6,4	5,3
Myélome multiple	5,2	5,1	5,3	5,2	6,9		6	4,9	6,1	5,5
Estomac	4,4	4,9	4,3	5	7,5		5	3,8	3,5	8,4
Col de l'utérus	7,4	7,3	7,8	6,8	7,1		4,5	5,7	8	10,8
Encéphale/SNC	5,5	5,8	6,4	6,3	6		7	5,8	2,7	6,9
Foie	3,4	3,4	2,1	2,9	3,7		1,1	1,6	—	2,2
Œsophage	2,8	2,2	2,2	2,2	2,4		2	2,7	—	1,9
Lymphome de Hodgkin	2,1	1,9	2,5	2,3	2,5		1,8	1,9	—	2,1
Larynx	0,5	0,6	0,7	0,7	0,7		0,5	1,4	—	1,2
Les deux sexes										
Tous les cancers [†]	460,2	498,4	488,1	495,2	548,6		507,4	546,4	491,9	551,1
Sein	63,1	64,9	62,5	63,1	69,7		60,7	68,5	64,8	67,8
Poumon et bronches	52,7	57,8	64,4	64,9	62,2		77	79,3	76,5	68,4
Colorectal	61,3	60,4	73,5	61,2	56,1		63,1	76,2	72,8	94
Vessie	23,2	24,2	24,3	20,5	26,2		26,7	26,4	21,7	25,2
Lymphome non hodgkinien	19,6	21,5	20,9	21,4	27,6		23,1	24,3	19,1	25,1
Mélanome	20,3	17,5	14,6	18,3	24		20,9	30,7	30,7	18,8
Thyroïde	10,4	15,6	10,8	15,5	31,2		16,3	18	5,7	23,8
Rein et bassinet du rein	13,6	16,4	19	18,1	17,4		21,7	24,6	15	26,5
Leucémie	15	17,2	16,7	14,3	17,5		20,9	14	10,2	10,7
Pancréas	12,6	13,3	14	14,3	12,8		14,4	13,4	11,3	10,9

Bouche	11,8	11,7	10,2	13,1	13,8		10,3	12,5	16,9	11,8
Estomac	7	7,1	8,5	9,5	11,1		8,3	6,6	6,3	12,5
Myélome multiple	6,2	7,2	7,1	6,7	8,9		7,1	6,5	8,1	5,5
Foie	7,9	6	5,5	5,8	7,3		3,6	4,9	4,8	5
Encéphale/SNC	6,9	6,8	7,3	7,1	7,1		7,5	7,3	4,2	7,7
Œsophage	5,8	6,8	4,7	4,8	5,4		5,2	8,1	5	5,2
Larynx	1,8	2	2,4	2	2,4		2,6	3	1,8	3,4
Lymphome de Hodgkin	2,4	2,4	2,8	2,6	2,8		2,5	2,3	—	1,8

– TINA fondé sur moins de 3 cas; SNC = système nerveux central; SAI = sans autre indication

* Les taux sont normalisés selon l'âge de la population type canadienne de 2011.

† Les estimations pour le Québec n'ont pas été incluses, car le Québec a utilisé une méthode de projection différente de celle des autres régions, ce qui signifie que les estimations ne sont pas comparables. Pour plus de détails, voir le rapport Statistiques canadiennes sur le cancer 2019.

‡ « Tous les cancers » inclut le carcinome *in situ* dans la vessie et exclut les cancers de la peau autres que les mélanomes (néoplasmes, SAI; néoplasmes épithéliaux, SAI; et basaux et squameux).

¹Statistique Canada. Registre canadien du cancer – Normalisation selon l'âge. Accessible au : https://www.statcan.gc.ca/fra/programmes-statistiques/document/3207_D12_V3.

Tableau supplémentaire 3 – Projection du nombre de nouveaux cas pour certains cancers, par sexe et province, en 2020

	C.-B.	Alb.	Sask.	Man.	Ont.	Qc ⁺	N.-B.	N.-É.	Î.-P.-É.	T.-N.-L.
Hommes										
Tous les cancers*	14 200	11 200	3 200	3 600	45 600	29 200	2 700	3 500	520	2 000
Prostate	3 100	3 000	720	740	9 800	4 400	500	610	85	410
Poumon et bronches	1 550	1 150	400	470	5 200	4 900	430	530	85	270
Colorectal	2 100	1 450	540	520	5 000	3 900	380	550	80	390
Vessie	1 150	800	230	220	3 400	2 900	220	270	35	130
Lymphome non hodgkinien	630	520	140	170	2 600	1 350	130	180	20	95
Rein et bassinet du rein	570	480	150	170	1 800	1 300	150	180	20	120
Mélanome	630	390	90	140	2 200	600	100	190	35	65
Leucémie	520	440	130	130	1 700	920	120	100	10	50
Bouche	480	360	85	120	1 500	920	70	110	25	60
Pancréas	400	280	95	100	1 100	860	80	90	15	35
Estomac	290	190	80	95	1 150	700	60	60	10	60
Foie	370	190	55	60	890	620	30	55	10	30
Thyroïde	160	200	40	55	1 150	520	40	60	5	40
Myélome multiple	210	190	55	55	860	510	40	50	10	20
Œsophage	260	240	45	50	680	410	45	85	10	30
Encéphale/SNC	220	170	50	55	620	440	35	50	5	25
Testicule	160	160	30	40	460	240	20	25	5	5
Larynx	95	75	25	25	350	330	25	30	5	20
Lymphome de Hodgkin	70	70	20	20	210	150	10	15	—	5
Sein	30	15	5	5	95	60	5	10	—	5
Femmes										
Tous les cancers*	13 200	10 100	2 800	3 500	44 400	27 600	2 500	3 400	470	1 850
Sein	3 500	2 800	740	860	10 800	6 700	580	810	120	450
Poumon et bronches	1 750	1 250	420	480	5 400	4 100	400	540	70	240
Colorectal	1 650	1 100	370	350	4 300	3 100	280	440	65	280
Utérus	930	750	190	310	3 100	1 650	160	210	30	110
Thyroïde	380	500	85	150	3 500	1 450	100	130	5	110

Lymphome non hodgkinien	530	390	120	130	2 000	1 050	100	130	15	75
Mélanome	550	350	85	110	1 700	490	95	170	25	55
Ovaire	440	240	90	85	1 300	750	50	80	10	50
Pancréas	370	270	80	110	1 050	800	70	85	10	45
Vessie	300	220	75	80	1 050	910	65	85	10	50
Leucémie	360	290	85	80	1 150	620	85	70	10	20
Rein et bassinet du rein	230	230	85	90	1 000	660	75	120	10	65
Bouche	200	140	40	60	710	390	35	45	5	20
Estomac	140	110	30	35	660	400	30	25	5	30
Myélome multiple	170	110	35	40	630	350	35	35	5	20
Col de l'utérus	190	170	45	45	530	280	20	30	5	30
Encéphale/SNC	160	130	40	45	490	370	30	35	5	25
Foie	110	75	15	20	330	230	5	10	—	10
Œsophage	95	50	15	15	220	120	10	20	—	5
Lymphome de Hodgkin	55	40	15	15	190	100	5	10	—	5
Larynx	15	10	5	5	60	65	5	10	—	5

– Moins de 3 cas; SNC = système nerveux central; SAI = sans autre indication

* L'expression « Tous les cancers » inclut le carcinome *in situ* dans la vessie et exclut les cancers de la peau autres que les mélanomes (néoplasmes, SAI; néoplasmes épithéliaux, SAI; et basaux et squameux).

† Les projections pour le Québec ont été calculées différemment des autres provinces et territoires, car les données réelles n'étaient disponibles que jusqu'en 2010 pour la province, alors que les autres régions disposaient de données jusqu'en 2015. Pour plus de détails, voir le rapport Statistiques canadiennes sur le cancer 2019.

Tableau supplémentaire 4 – Taux de mortalité normalisés selon l'âge (TMNA)* projetés pour certains cancers, par sexe et province, en 2020

	C.-B.	Alb.	Sask.	Man.	Ont.	Qc	N.-B.	N.-É.	Î.-P.-É.	T.-N.-L.
Hommes										
Tous les cancers	203,6	199,2	219,5	238,3	207,3	243,4	241,8	266,2	227,5	266,8
Poumon et bronches	41,7	44	52,4	48,9	46,7	69,7	71,8	68,6	70	75,2
Colorectal	25,6	24,2	28,7	30,1	22,1	30,8	27,4	38,1	27,4	46
Prostate	21,7	25,3	28,7	27,5	20,9	19,5	20,6	25,5	22,5	27,2
Pancréas	13,5	12,3	13,9	14	13,2	13,9	15,4	14,4	12,8	13,7
Vessie	10,1	8,9	10,3	9,5	9,3	10	10,1	11	9,4	8
Leucémie	8,2	7,9	9,3	11,1	8,9	9,8	8,6	10,6	7,9	7,2
Œsophage	9,5	10,3	10,5	10	8,5	6,7	9,6	11,1	7,8	8,8
Lymphome non hodgkinien	7,9	6,9	9,9	8,1	8,5	7,8	8,6	10,4	8,2	9,5
Encéphale/SNC	7,2	6,5	5,8	5,4	7,1	7,7	6,1	7,2	5,8	7,2
Rein et bassinnet du rein	5,7	5,6	7,8	9,1	5,8	6,7	8,7	9	7,3	8,9
Estomac	5	5	3,8	5,8	6,2	7,2	5,3	5,2	—	10,8
Foie	7,2	4,9	2,6	5	5,6	5,4	4,4	5,7	—	2,9
Bouche	4,6	4	3,9	3,7	6,3	5,4	3,9	3,6	3,6	5,6
Myélome multiple	3,7	4	3,7	5,6	4,4	4,8	4,2	4,4	5,4	3,7
Mélanome	3,6	3,6	3,9	4	5,3	3,8	3,4	6,6	4,1	2,6
Larynx	1,1	1,8	1,5	0,9	1,4	2	1,8	2,2	—	3,7
Thyroïde	0,4	0,7	0,5	0,4	0,6	0,5	0,5	—	—	—
Lymphome de Hodgkin	0,3	0,3	—	—	0,3	0,4	—	—	—	—
Sein	0,3	0,4	—	—	0,3	0,2	—	0,5	—	—
Testicule	0,2	0,2	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—
Femmes										
Tous les cancers	158,5	152,8	168,2	180	153,7	179,5	169,1	194,2	154,6	197,5
Poumon et bronches	38,5	40,5	44,8	46	35,6	54	46,8	54,4	45,9	44,2
Sein	21	21,8	24,4	24,6	21,4	22,9	19,6	23,9	16,3	26,2
Colorectal	19,9	15	20	19,7	16	19,2	17,3	21,8	19,9	32,3
Pancréas	10,5	11,2	10,8	10,9	10,4	11	10,9	11,8	10,3	9,3

Ovaire	8,7	7,5	9,7	8,9	7,9	8,6	9,5	10,1	6,3	9,1
Utérus (corps, SAI)	4,9	5	4,6	4,8	5,9	5,1	4,6	7,2	3,5	4,6
Leucémie	5,4	4,5	5,2	4,9	5,1	5,4	5,4	5,7	7,8	4,4
Lymphome non hodgkinien	4,6	4,4	5,3	4,7	5,1	5,1	6,7	6,7	7,2	7,1
Encéphale/SNC	4,8	4	4,1	3,8	4,7	5,3	4,2	4,8	—	5,4
Estomac	2,8	3	2	2,8	3,4	3,5	2,9	2,1	3,3	4,6
Vessie	2,8	2,5	2,1	2,7	3	3	2,6	2,6	—	2,8
Myélome multiple	3	2,7	3	3,4	2,7	2,9	3,3	3,3	—	3,1
Rein et bassinet du rein	2,3	2,5	3,6	3,7	2,3	3,1	4,3	3,8	2,3	5,9
Œsophage	2,5	2,2	2	1,6	2,2	1,8	2,5	2,7	—	1,8
Mélanome	1,9	2	1,8	1,8	2,1	1,8	1,8	2,6	2,7	1,6
Bouche	2,1	1,6	1,5	2	1,7	2	1,3	1,1	—	1
Col de l'utérus	1,6	1,8	3,8	2,3	2	1,9	2,3	1,4	—	3,2
Foie	1,5	1,5	0,6	1,1	1,3	1,1	—	0,8	—	1
Thyroïde	0,6	0,5	—	0,6	0,6	0,4	0,5	—	—	1
Larynx	0,2	0,3	—	—	0,2	0,6	—	0,5	—	—
Lymphome de Hodgkin	0,1	0,2	—	—	0,3	0,2	—	—	—	—
Les deux sexes										
Tous les cancers	178,7	172,7	190,7	204,7	176,7	206	200,4	224,8	185,8	227,4
Poumon et bronches	39,9	41,8	48,3	47,1	40,5	60,3	57,3	60,4	56	57,5
Colorectal	22,6	19,3	24,1	24,5	18,7	24,5	21,9	29,1	23,4	38,6
Pancréas	11,9	11,7	12,3	12,3	11,8	12,3	13	13	11,7	11,4
Sein	11,2	11,6	13,2	13,3	11,7	12,4	10,6	13,3	8,8	14,4
Leucémie	6,6	6	7,1	7,9	6,8	7,3	6,8	7,9	7,8	5,7
Lymphome non hodgkinien	6,1	5,5	7,3	6,2	6,6	6,2	7,6	8,3	7,6	8,2
Vessie	6,1	5,2	5,8	5,6	5,7	5,9	5,8	6,1	4,9	5
Œsophage	5,8	6,1	6,1	5,5	5,1	4,1	5,9	6,6	3,7	5
Encéphale/SNC	6	5,2	4,9	4,6	5,8	6,4	5,1	5,9	3,8	6,3
Rein et bassinet du rein	3,9	4	5,6	6,2	3,9	4,7	6,3	6,2	4,5	7,3
Estomac	3,8	3,8	2,8	4,2	4,6	5,2	4	3,5	2,6	7,5
Myélome multiple	3,3	3,2	3,3	4,4	3,5	3,7	3,7	3,8	2,9	3,4

Bouche	3,3	2,8	2,7	2,9	3,9	3,6	2,6	2,3	2,5	3,1
Foie	4,2	3,1	1,6	3	3,3	3,1	2,3	3,1	—	2
Mélanome	2,7	2,7	2,8	2,8	3,5	2,7	2,6	4,3	3,4	2,1
Larynx	0,6	1	0,8	0,5	0,8	1,2	0,9	1,3	—	1,7
Thyroïde	0,5	0,6	0,4	0,5	0,6	0,5	0,5	0,3	—	0,6
Lymphome de Hodgkin	0,2	0,2	—	—	0,3	0,3	—	—	—	—

— TMNA fondé sur moins de 3 décès; SNC = système nerveux central; SAI = sans autre indication

* Les taux sont normalisés selon l'âge de la population type canadienne de 2011¹.

¹Statistique Canada. Registre canadien du cancer – Normalisation selon l'âge. Accessible au :

https://www.statcan.gc.ca/eng/statistical-programs/document/3207_D12_V3. Consulté le 24 juillet 2019.

Tableau supplémentaire 5 – Projection du nombre de décès pour certains cancers, par sexe et province, en 2020

	C.-B.	Alb.	Sask.	Man.	Ont.	Qc	N.-B.	N.-É.	Î.-P.-É.	T.-N.-L.
Hommes										
Tous les cancers*	5 900	3 800	1 300	1 550	15 800	11 800	1 150	1 550	210	870
Poumon et bronches	1 250	850	320	330	3 600	3 500	360	420	65	250
Colorectal	730	460	170	200	1 700	1 500	130	220	25	150
Prostate	610	440	160	170	1 550	900	90	140	20	80
Pancréas	390	240	80	95	1 000	690	75	85	10	45
Vessie	290	160	60	60	690	470	45	65	10	25
Leucémie	230	140	55	75	670	480	40	60	10	25
Œsophage	280	210	60	65	660	330	45	65	10	30
Lymphome non hodgkinien	230	130	55	55	640	370	40	60	10	30
Encéphale/SNC	200	140	35	35	540	370	30	40	5	25
Rein et bassinet du rein	170	110	45	60	440	320	40	55	5	30
Estomac	140	95	20	40	470	350	25	30	—	35
Foie	210	100	15	35	440	270	25	35	—	10
Bouche	130	80	25	25	480	260	20	20	5	20
Myélome multiple	110	75	20	35	340	240	20	25	5	15
Mélanome	100	70	25	25	400	180	15	35	5	10
Larynx	35	35	10	5	110	95	10	15	—	10
Thyroïde	15	15	5	5	45	20	5	—	—	—
Lymphome de Hodgkin	10	5	—	—	25	20	—	—	—	—
Sein	10	5	—	—	20	10	—	5	—	—
Testicule	5	5	—	—	15	10	—	—	—	—
Femmes										
Tous les cancers*	5 200	3 400	1 150	1 400	14 300	10 600	960	1 400	170	760
Poumon et bronches	1 300	890	310	360	3 300	3 200	270	390	50	170
Sein	660	480	170	190	1 900	1 300	110	160	15	95
Colorectal	660	330	140	160	1 500	1 200	100	160	25	120
Pancréas	350	250	75	85	990	660	60	85	10	35
Ovaire	280	170	65	65	710	490	50	70	5	35

Utérus	160	110	30	40	540	300	25	50	5	20
Leucémie	180	100	35	40	480	330	30	40	10	15
Lymphome non hodgkinien	150	95	40	40	490	310	40	50	10	30
Encéphale/SNC	150	90	25	30	410	280	20	30	—	20
Estomac	90	65	15	20	310	210	15	15	5	20
Vessie	95	55	15	25	290	190	15	20	—	10
Myélome multiple	100	60	20	25	260	180	20	25	—	10
Rein et bassinet du rein	80	55	25	30	230	190	25	30	5	25
Œsophage	85	50	15	15	200	110	15	20	—	5
Mélanome	60	45	10	15	190	100	10	15	5	5
Bouche	70	35	10	15	160	120	10	10	—	5
Col de l'utérus	45	40	20	15	160	95	10	10	—	10
Foie	50	30	5	10	120	65	—	5	—	5
Thyroïde	20	10	—	5	55	25	5	—	—	5
Larynx	5	5	—	—	20	35	—	5	—	—
Lymphome de Hodgkin	5	5	—	—	20	10	—	—	—	—

– Moins de 3 cas; SNC = système nerveux central; SAI = sans autre indication